


Plancha de neopreno



CR

Cloropreno-Neopreno



Composición

Goma neopreno
CR 1,65

Características técnicas

CR caucho negro.
En 45554 alto grado especial ferroviario autoextinguible.

Aplicación

Juntas tóricas,
sellos, arandelas,
aislamiento térmico.

 **Color:** Negro

 **Ancho:**
1400

Ref. 6420

Dureza +/- 5 Shoe A	Temp. °C	Densidad +/- 5 g/cm ³	Punto rotura MPa min.	Elongación %	I. abras mm ³
60	-25 + 100	1,65	8	550	-

Resistencias Químicas



Ozono	Ácidos	Alcalinos	Aceites	Hídroc.	Abrasión
1	3	3	3	3	3

Leyenda: 1 Muy buena 2 Buena 3 Moderada - No recomendable

Espesores



1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	30
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----